



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-IT.МЮ62.В.01580/19

Серия **RU** № **0208300****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ».

Место нахождения: 119530, Россия, город Москва, шоссе Очаковское, дом 34, помещение VII, комната 6.

Адрес места осуществления деятельности: 115114, Россия, город Москва, Дербеневская набережная, 11, помещение 60.

Телефон: +7(495)775-48-45, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru.

Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11МЮ62. Дата регистрации аттестата аккредитации 28.10.2013 года

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЬМАКС-ИНВЕСТ"

Место нахождения: 115280, Россия, город Москва, улица Автозаводская, дом 25, здание Головное, этаж 2, комната 19

Адрес места осуществления деятельности: 115280, Россия, город Москва, улица Автозаводская, дом 25 строение 13

Основной государственный регистрационный номер 1087746501435

Телефон: 74957925946. Адрес электронной почты: olmax@olmax.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Solarys S.r.l. - Div. Coynco

Место нахождения: Италия, Via Marie Curie, 1, 26030 Pessina Cremonese – Cremona

ПРОДУКЦИЯ Промышленные пылесосы торговой марки «COYNCO»

Маркировка взрывозащиты приведена в приложении (бланки №№ 0712502, 0712503, 0712504, 0712505).

Продукция изготовлена в соответствии с Директива 2014/34/EU Оборудование и защитные системы, предназначенные для использования в потенциально взрывоопасных средах.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8508190009**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- протокола испытаний № 1023ИЛПМВ от 22.11.2019 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", аттестат аккредитации RA.RU.21BC05;

- акта анализа состояния производства от 04.12.2019 года, выданного Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»;

- руководства по эксплуатации, паспорта, конструкторской документации, оценки рисков воспламенения

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок эксплуатации (срок службы) - 10 лет. Срок хранения - 7 лет в заводской упаковке, при соблюдении условий хранения. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» согласно приложению - бланки №№ 0712502, 0712503, 0712504, 0712505.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

05.12.2019

ПО

04.12.2024

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Родзивон Галина Александровна

(Ф.И.О.)

Мартынюк Дмитрий Олегович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IT.МЮ62.В.01580/19

Серия **RU** № **0712502**

1. Назначение и область применения

Сертификат соответствия распространяется на промышленные пылесосы торговой марки «COYNCO».

Промышленные пылесосы торговой марки «COYNCO» предназначены для уборки промышленных помещений.

Область применения промышленных пылесосов торговой марки «COYNCO» (далее по тексту – «пылесосы») – опасные по воспламенению горючей пыли зоны класса 21 и 22 в средах подгрупп IIIС по ГОСТ IEC 60079-10-2-2011, согласно маркировке взрывозащиты и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования в потенциально взрывоопасных средах.

2. Описание оборудования и средств обеспечения взрывозащиты

Пылесосы конструктивно состоят из: моторного блока, переключателя питания, рукоятки очистки фильтра, колес с тормозами, впускного отверстия.

В моторные блоки устанавливаются сертифицированные взрывозащищенные электродвигатели серий J2-K2, J3-K3 с маркировкой взрывозащиты ☒ Ex tb IIIС T125°C Db X, ☒ Ex tc IIIB T125°C Dc X (производитель Elpromtech S.r.l., Италия).

Более полное описание конструкции пылесосов приведено в руководстве по эксплуатации.

Технические характеристики для каждой модели пылесосов указаны в таблице 1,2:

Таблица 1

Модель пылесоса	Мощность, кВт	Напряжение питания, В	Маркировка взрывозащиты
BT 751 M ATEX22	2	230	☒ Ex tb IIIС 135°C Db IP64 -40°C ≤ T _{amb} ≤ +60°C
BT 751 M – ANT – ECU ATEX 2-22	2	230	
BT 753 M ATEX 22	2,6	400	
BT 753 M – ANT – ECU ATEX 2-22	2,6	400	
D 1122 ATEX 22	2	230	
D 1130 ATEX 22	2,6	400	
D 1155 ATEX 22	5,2	400	
PTP 155 ATEX 22	5,2	400	
PTS 155 ATEX 22	5,2	400	
RVS 22 ATEX 22	2	230	
RVS 3 ATEX 22	2,6	400	
RVS 55 P ATEX 22	5,2	400	
RVS 55 S ATEX 22	5,2	400	
SMART T 351 HD ATEX 22	2	230	
SMART T 351 MD ATEX 22	2	230	
SMART T 353 HD ATEX 22	2,6	400	
SMART T 353 MD ATEX 22	2,6	400	
ST 22 ATEX 22	2	230	
ST 22 BAG ATEX 22	2	230	
ST 22 ICLEAN ATEX 22	2	230	
ST 22 ICLEAN ATEX 2-22 D.O.P.	2	230	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)

Родзивон Галина Александровна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Мартынюк Дмитрий Олегович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IT.МЮ62.В.01580/19

Серия **RU** № **0712503**

ST 22 MAXI ATEX 22	2	230
ST 3 ATEX 22	2,6	400
ST 3 BAG ATEX 22	2,6	400
ST 3 ICLEAN ATEX 22	2,6	400
ST 3 ICLEAN ATEX 2-22 D.O.P.	2,6	400
ST 3 MAXI ATEX 22	2,6	400
STD 220 ATEX 22	2	230
STD 300 ATEX 22	2,6	400
WT 751 M ATEX 2-22	2	230
WT 751 M – ANT – ECU ATEX 2-22	2	230
WT 753 M ATEX 2-22	2,6	400
WT 753 M – ANT – ECU ATEX 2-22	2,6	400
HDC W155P M ATEX 2-22	5,2	400
HDC W155P M – ANT – ECU ATEX 2-22	5,2	400
HDC W155S M ATEX 2-22	5,2	400
HDC W155S M – ANT – ECU ATEX 2-22	5,2	400
HDC B155P M ATEX 2-22	5,2	400
HDC B155P M – ANT – ECU ATEX 2-22	5,2	400
HDC B155S M ATEX 2-22	5,2	400
HDC B155S M – ANT – ECU ATEX 2-22	5,2	400
HDC 330 ICLEAN ATEX 2-22	2,6	400
HDC 355 P ICLEAN ATEX 2-22	5,2	400
HDC 355 S ICLEAN ATEX 2-22	5,2	400
HDC 330 ICLEAN ATEX 2-22 D.O.P.	2,6	400
HDC 355 P ICLEAN ATEX 2-22 D.O.P.	5,2	400
HDC 355 S ICLEAN ATEX 2-22 D.O.P.	5,2	400
HDC 111P M – ANT BASIC ATEX 2-22	10,4	400
HDC 111P M – ANT – ECU BASIC ATEX 2-22	10,4	400
HDC 111S M – ANT BASIC ATEX 2-22	10,4	400
HDC 111S M – ANT – ECU BASIC ATEX 2-22	10,4	400
HDC 511 P ICLEAN ATEX 2-22	10,4	400
HDC 511 S ICLEAN ATEX 2-22	10,4	400
HDC 511 P BAG ICLEAN ATEX 2-22	10,4	400
HDC 511 S BAG ICLEAN ATEX 2-22	10,4	400
DTX 1700 ICLEAN ATEX 2-22	3	400

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Родзивон Галина Александровна

(Ф.И.О.)

Мартынюк Дмитрий Олегович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IT.МЮ62.В.01580/19

Серия **RU** № **0712504**

DTX 2200 ICLEAN ATEX 2-22	4	400	Ex Ex tc IIC 135°C Dc IP65 -40°C ≤ T _{amb} ≤ +60°C
BT 754 M ATEX 21	3,4	400	
BT 754 M – ANT – ECU ATEX 21	3,4	400	
D 1140 ATEX 21	3,4	400	
ST 4 BAG ATEX 21	3,4	400	
ST 4 MAXI ATEX 21	3,4	400	
STD 400 ATEX 21	3,4	400	
WT 754 M ATEX 21	3,4	400	
WT 754 M – ANT – ECU ATEX 21	3,4	400	
HDC W155P M ATEX 1-21	5,2	400	
HDC W155P M – ANT – ECU ATEX 1-21	5,2	400	
HDC W155S M ATEX 1-21	5,2	400	
HDC W155S M – ANT – ECU ATEX 1-21	5,2	400	
HDC B155P M ATEX 1-21	5,2	400	
HDC B155P M – ANT – ECU ATEX 1-21	5,2	400	
HDC B155S M ATEX 1-21	5,2	400	
HDC B155S M – ANT – ECU ATEX 1-21	5,2	400	

Таблица 2

Модель пылесоса	Расход воздуха, л/мин	Давление, бар	Маркировка взрывозащиты
SD PN ATEX 22	1500	от 4 до 6	Ex III Dc IIC T60°C -40°C ≤ T _{amb} ≤ +55°C
D 11 PN ATEX 22	1500	от 4 до 6	
PN BAG ATEX 22	1500	от 4 до 6	
S PN ATEX 22	1500	от 4 до 6	
S PN MAXI ATEX 22	1500	от 4 до 6	
D 11 PN ATEX 21	1500	от 4 до 6	Ex III Dc IIC T135°C -40°C ≤ T _{amb} ≤ +60°C
PN BAG ATEX 21	1500	от 4 до 6	
SD PN ATEX 21	1500	от 4 до 6	
S PN MAXI ATEX 21	1500	от 4 до 6	

Взрывобезопасность пылесосов обеспечивается выполнением общих требований ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2014, а также выполнением их конструкции в соответствии с видами взрывозащиты «Оборудование с защитой от воспламенения пыли оболочками «t» по ГОСТ IEC 60079-31-2013.

Данный сертификат соответствия рассматривает только требования взрывобезопасности по ТР ТС 012/2011 и не рассматривает любые другие виды безопасности при эксплуатации пылесосов.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Родзиев Галина Александровна
(Ф.И.О.)

Мартынюк Дмитрий Олегович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IT.МЮ62.В.01580/19

Серия **RU** № **0712505**

3. Промышленные пылесосы торговой марки «COYNCO» соответствуют требованиям:

ТР ТС 012/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования;
ГОСТ IEC 60079-31-2013 Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудование с защитой от воспламенения пыли оболочками "t".

4. Маркировка

Маркировки взрывозащиты пылесосов указаны в таблицах 1, 2.

Маркировка специальным знаком взрывобезопасности **[X]** в соответствии с ТР ТС 012/2011.

5. Специальные условия применения

Нет.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
(подпись)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Родзивон Галина Александровна

(Ф.И.О.)

Мартынюк Дмитрий Олегович

(Ф.И.О.)