



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-IT.НА65.В.02654/25

Серия **RU** № **0580384**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общества с ограниченной ответственностью «ТехБезопасность»
 Место нахождения (адрес юридического лица): 127486, Россия, город Москва, улица Дегуниная, дом 1, корпус 2, этаж 3, помещение 1, комната 19. Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 301668, Россия, Тульская область, город Новомосковский, улица Орджоникидзе, дом 8 пристроенное нежилое здание – пристройка к цеху № 3, 3 этаж, помещение 4 и помещение 10. Регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.11НА65. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице - 10.08.2018. Номер телефона: +74952081646, адрес электронной почты: teh-bez@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Строительные и Коммунальные Технологии». Основной государственный регистрационный номер: 1197746730642. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117534, Россия, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Чертаново Южное, шоссе Варшавское, дом 150, корпус 1. Номер телефона: +74957925945; адрес электронной почты: kan@olmax.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Solarys S.r.l. - Div. Coynco.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Via Marie Curie, 1, 26030 Pessina Cremonese – Cremona, Италия.

ПРОДУКЦИЯ

Пылесосы промышленные торговой марки «Coynco». Маркировка взрывозащиты и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, приведены на листах 1, 2 приложения (бланки №№ 1061436, 1061437).
 Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8508 19 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 3018-НИ-01 от 20.06.2025, выданного Испытательной лабораторией взрывозащищенного оборудования Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ», регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.21НВ54 от 26.03.2018. Акта анализа состояния производства № 3018-АСП от 30.01.2025, выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ТехБезопасность», регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.11НА65 от 10.08.2018, эксперты (эксперты-аудиторы), подписавшие акт анализа состояния производства: Тимасов Игорь Юрьевич, Тараненко Иван Валерьевич. Сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены на листе 2 приложения (бланк № 1061437). Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия, приведены на листе 3 приложения (бланк № 1061438). Оставшаяся дополнительная информация приведена на листе 1 приложения (бланк № 1061436). Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-IT.НА65.В.02634/25 от 25.06.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.07.2025 **ПО** 24.06.2030
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Пономарев Михаил Валерьевич

(Ф.И.О.)

Солнцев Виталий Борисович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IT.НА65.B.02654/25

Серия **RU** № **1061436****1. Описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты**

Пылесосы промышленные торговой марки «Соупсо» конструктивно состоят из: моторного блока, переключателя питания, рукоятки очистки фильтра, колес с тормозами, впускного отверстия.

Более полное описание конструкции пылесосов приведено в руководствах по эксплуатации.

Взрывозащищенность пылесосов, предназначенных для применения в потенциально взрывоопасных средах, обеспечивается выбором материала, выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), ГОСТ IEC 60079-31-2013, ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36), ГОСТ ISO/DIS 80079-37-2013.

2. Специальные условия применения (если в маркировке взрывозащиты указан знак «X»)

- монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание пылесосов проводить в соответствии с указаниями производителя по его технической документации;

3. Дополнительная информация**3.1. Условия и сроки хранения, срок службы (годности)**

Условия хранения — согласно эксплуатационной документации изготовителя.

Назначенный срок хранения — 7 лет в заводской упаковке при соблюдении условий хранения.

Назначенный срок службы — 10 лет.

3.2. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 30.01.2025.**3.3. Сведения о договоре с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем), предусматривающем обеспечение соответствия поставляемой на таможенную территорию Союза продукции требованиям технического регламента (технических регламентов) и ответственность за несоответствие такой продукции указанным требованиям (для уполномоченных изготовителями лиц): № SKT_Sol 08 от 01.08.2024.****4. Идентификация продукции**

Сертификат соответствия распространяется на пылесосы промышленные торговой марки «Соупсо», приведенные в таблице 1

Таблица 1

№	Наименование	Тип	Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017)
1.	Пылесосы промышленные торговой марки «Соупсо»	электрические: BT 751 M ATEX22, BT 751 M – ANT – ECU ATEX 2-22, BT 753 M ATEX 22, BT 753 M – ANT – ECU ATEX 2-22, D-1122 ATEX 22, D-1130 ATEX 22, D-1155 ATEX 22, PTP 155 ATEX 22, PTS 155 ATEX 22, RVS 22 ATEX 22, RVS 3 ATEX 22, RVS 55 P ATEX 22, RVS 55 S ATEX 22, SMART T 351 HD ATEX 22, SMART T 351 MD ATEX 22, SMART T 353 HD ATEX 22, SMART T 353 MD ATEX 22, ST 22 ATEX 22, ST 22 BAG ATEX 22, ST 22 ICLEAN ATEX 22, ST 22 ICLEAN ATEX 2-22 D.O.P., ST 22 MAXI ATEX 22, ST 3 ATEX 22, ST 3 BAG ATEX 22, ST 3 ICLEAN ATEX 22, ST 3 ICLEAN ATEX 2-22 D.O.P., ST 3 MAXI ATEX 22, STD 220 ATEX 22, STD 300 ATEX 22, WT 751 M ATEX 2-22, WT 751 M – ANT – ECU ATEX 2-22, WT 753 M ATEX 2-22, WT 753 M – ANT – ECU ATEX 2-22, HDC W155P M ATEX 2-22, HDC W155P M – ANT – ECU ATEX 2-22, HDC W155S M ATEX 2-22, HDC W155S M – ANT – ECU ATEX 2-22, HDC B155P M ATEX 2-22, HDC B155P M – ANT – ECU ATEX 2-22, HDC B155S M ATEX 2-22, HDC B155S M – ANT – ECU ATEX 2-22, HDC 330 ICLEAN ATEX 2-22, HDC 355 P ICLEAN ATEX 2-22, HDC 355 S ICLEAN ATEX 2-22, HDC 330 ICLEAN ATEX 2-22 D.O.P., HDC 355 P ICLEAN ATEX 2-22 D.O.P., HDC 355 S ICLEAN ATEX 2-22 D.O.P., HDC 111P M – ANT BASIC ATEX 2-22, HDC 111P M – ANT – ECU BASIC ATEX 2-22, HDC 111S M – ANT BASIC ATEX 2-22, HDC 111S M – ANT – ECU BASIC ATEX 2-22, HDC 511 P ICLEAN ATEX 2-22, HDC 511 S ICLEAN ATEX 2-22, HDC 511 P BAG ICLEAN ATEX 2-22, HDC 511 S BAG ICLEAN ATEX 2-22, DTX 1700 ICLEAN ATEX 2-22, DTX 2200 ICLEAN ATEX 2-22, BT 754 M ATEX 21, BT 754 M – ANT – ECU ATEX 21, D-1140 ATEX 21, ST 4 BAG ATEX 21, ST 4 MAXI ATEX 21,	Ex h c IIB T135°C Dc X

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Пonomarev Михаил Валерьевич

(Ф.И.О.)

Солнцев Виталий Борисович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IT.HA65.B.02654/25

Серия **RU** № **1061437**

№	Наименование	Тип	Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017)
		STD 400 ATEX 21, WT 754 M ATEX 21, WT 754 M – ANT – ECU ATEX 21, HDC W155P M ATEX 1-21, HDC W155P M – ANT – ECU ATEX 1-21, HDC W155S M ATEX 1-21, HDC W155S M – ANT – ECU ATEX 1-21, HDC B155P M ATEX 1-21, HDC B155P M – ANT – ECU ATEX 1-21, HDC B155S M ATEX 1-21, HDC B155S M – ANT – ECU ATEX 1-21, BSL 120 BASIC ATEX 22, BSL 150 BASIC ATEX 22, TDC 22B BASIC ATEX 2-22, TDC 30B BASIC ATEX 2-22	
2.	Пылесосы промышленные торговой марки «Соулсо»	пневматические: SD PN ATEX 22, D 11 PN ATEX 22, PN BAG ATEX 22, PRO S PN ATEX 22, PRO S PN MAXI ATEX 22, D 11 PN ATEX 21, PN BAG ATEX 21, SD PN ATEX 21, PRO S PN MAXI ATEX 21, S PN ATEX 22, S PN MAXI ATEX 22, S PN MAXI ATEX 21	Ex h IIC T60°C Dc X

5. Основные технические данные

- 5.1. Напряжение питания переменного тока для электрических пылесосов, В (номин.) 230/400
 5.2. Потребляемая мощность для электрических пылесосов, кВт от 2,0 до 10,4
 5.3. Рабочее давление для пневматических насосов, бар от 4 до 6
 5.4. Расход воздуха для пневматических насосов, л/мин 1500
 5.5. Температура окружающей среды, °C от минус 40 до плюс 55/плюс 60
 5.6. Габаритные размеры, масса см. техническую документацию изготовителя

6. Сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента

- 6.1. Альбом эксплуатационной документации № Соулсо.001.АЭД от 28.12.2024 (заверенная копия)
 6.2. Отчет об оценке опасности воспламенения. Сжатый воздух. Файл: Solarys 01/2024 - май 2024 г. от 28.12.2024 (заверенная копия)
 6.3. Отчет об оценке опасности возгорания «Пылесосы с боковым каналом» Файл 01/2020/ATEX - Версия 00 - июнь 2020 г. от 28.12.2024 (заверенная копия)
 6.4. Комплект чертежей № Соулсо.001.КЧ от 28.12.2024 (заверенная копия)

При внесении изготовителем в конструкцию и (или) техническую документацию, подтверждающую соответствие оборудования и (или) Ех-компонента требованиям ТР ТС 012/2011, изменений, влияющих на показатели взрывобезопасности оборудования, он должен предоставить в орган по сертификации описание изменений, техническую документацию (чертежи средств обеспечения взрывозащиты) с внесенными изменениями и образец для проведения дополнительных испытаний, если орган по сертификации посчитает недостаточным проведение только экспертизы технической документации с внесенными изменениями для принятия решения о соответствии оборудования и (или) Ех-компонента ТР ТС 012/2011 с внесенными изменениями.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Пономарев Михаил Валерьевич

(Ф.И.О.)

Солнцев Виталий Борисович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IT.HA65.B.02654/25

Серия **RU** № **1061438**

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Обозначение стандарта, нормативного документа	Наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа
ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017)	Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования	стандарт в целом
ГОСТ IEC 60079-31-2013	Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудование с защитой от воспламенения пыли оболочками «t».	стандарт в целом
ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36)	Взрывоопасные среды. Часть 36. Неэлектрическое оборудование для взрывоопасных сред. Общие требования и методы испытаний	стандарт в целом (за исключением пункта 10)
ГОСТ ISO/DIS 80079-37-2013	Взрывоопасные среды. Часть 37. Неэлектрическое оборудование для взрывоопасных сред. Неэлектрическое оборудование с видами взрывозащиты "конструкционная безопасность "с", контроль источника воспламенения "b", погружение в жидкость "k"	стандарт в целом (за исключением пункта 10)

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Пonomarev Михаил Валерьевич

(Ф.И.О.)

Solntsev Виталий Борисович

(Ф.И.О.)